


COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO)

PIANO FORESTALE AZIENDALE
PERIODO 2020-2034

DESCRIZIONI PARTICELLARI



Data: Luglio 2020
Revisione:

Tecnici forestali incaricati:

Dott. For . **Andrea Ighina**
Dott. For . **Igor Cicconetti**
Dott. Agronomo For. Jr. **Fabio Ribotta**
Dott. For. **Paolo Terzolo**
Dott. For. **Federica Berger**
Dott. For. **Chiara Casella**

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovute a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :2 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovute a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :3 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sott impianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :4 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovute a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :5 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :6(Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovute a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :7 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :8 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :9 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :11 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sott impianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :12(Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piano Forestale Aziendale


Periodo di validità del Piano 2020 – 2034

Particella n. :13 (Rocca del Colle/ cote Plan)

Classe di compartimentazione:	B	Sito natura 2000	NO
		Area Protetta	NO
Proprietà:	comunale	Bosco da seme	NO
Priorità d'intervento prevalente:	N	Bosco di protezione	SI

SUPERFICIE	ha
Forestale	115,48
Altri usi del suolo	27,83
Tare non cartografabili <0,5 ha	0
Totale	143,31

Stralcio cartografico



Destinazioni/categorie:

Destinazione / Categoria	PP	PT	NA	EL	FR
BS		1,71			
LC	1,67	89,3			
PS		21,03			

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovute a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sott impianto e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.

RI		1,77			
TOTALE	1,67	113,81			

Prospetto superfici

Categoria/tipo strutturale	Boscaglia	Larici cembro	Pineta di pino silvestre	Rimboscimento
FGC		1,79		
FGG		28,83	14,23	
FGI	1,71	20,22	4,02	
FMA		26,1		
FMG		3,45	2,78	
FMP		9,75		1,77
FPE		0,83		
TOTALE	1,71	90,97	21,03	1,77

Descrizione:

Boschi di protezione, sono caratterizzati da formazione a larice pascolivo o mesoxerofilo nella parte alta della particella, man mano il lariceto lascia spazio a formazioni miste larice pino silvestre fino a formare vere e proprie pinete. Forti limitazioni dovuti a suoli superficiali e xericità marcata. L'area è stata oggetto di due grossi incendi (1981 e 2007). Interventi di sottopianta e ricostituzione boschiva ove il bosco è fortemente danneggiato.

Rinnovazione

Specie:	Pino Silvestre	Larice	Pino cembro	
Attesa	x	x		
Non Attesa			x	

Cembro

Da seme (novellame)	assente	x	sporadico		diffuso	
	libero		sottocopertura			

Larice

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Pino Silvestre

	assente		sporadico	x	diffuso	
	libero	x	sottocopertura	x		

Interventi:

Categoria e Tipo strutturale/Intervento	Larici cembreto		Pineta di pino silvestre	Rimboschimento
	FGG	FGI	FGI	FMP
CC (ha)	18,08		4,02	
DR (ha)				1,77
RR (ha)		11,2		
Totale	18,08	11,2	4,02	1,77

PRIORITA'	INTERVENTO	CATEGORIA	ETTARI
B	RR	LC	11,20
B	CC	PS	4,02
M	DR	RI	1,77

Viabilità, infrastrutture e sistemi di esbosco

La pista forestale Fraisse-Colletto, adatta a mezzi piccoli.

Ripresa volumetrica (macchiatico positivo)

Non sono previsti interventi a macchiatico positivo.